



MU-REN

Sistem de acoperire

Catalog de prezentare




Acoperișul din țiglă de beton este soluția ideală nu doar datorită duratei de viață îndelungată, ci și pentru că protejează casa în caz de incendiu, furtuni puternice sau călduri extreme. Este un produs în totalitate ecologic.



Aspectele practice sunt completate de aspectul estetic plăcut, poate unul din cele mai importante considerente în alegerea învelitorii casei tale. Țiglele sunt disponibile într-o varietate largă de culori calde și modele diferite, astfel încât să răspundă unor cerințe arhitecturale variate.

MU-REN

Modele de țigle



Oferta cuprinde modele de țigă clasică și dublu ondulată.


Modelul **PRIMA** este un model tradițional care prin simplitate și eleganță rămâne mereu în actualitate.

Modelul **NOVA** se caracterizează prin armonie și expresivitate. Ondulațiile moderate sunt în concordanță cu noile tendințe arhitecturale din întreaga Europă.

Țigla PRIMA	Dimensiuni	Greutate	Necesar
Țigle	230 x 385 mm	2,8 Kg	15 buc / mp
Țigle laterale	230 x 385 mm	4,7 Kg	3 buc / ml
Coame	240 x 500 mm	6,4 Kg	2 buc / ml
Necesar mp (buc)	15	16	17.5
Greutate pe mp (Kg)	42	44.8	49
Distanța dintre șipci (cm)	33	31	30
Suprapunere minimă (cm)	5	7	8
Inclinarea acoperișului	> 30	> 25	< 25

Țigla NOVA	Dimensiuni	Greutate	Necesar
Țigle	330 x 420 mm	4.5 Kg	10 buc / mp
Țigle 1/2	180/150x420 mm	2.2 Kg	după necesități
Țigle laterale	330 x 420 mm	6,7 Kg	2.5 buc / ml
Țigle de aerisire	330 x 420 mm	6,5 Kg	1 buc / 10 mp
Coame	240 x 500 mm	6,4 Kg	2 buc / ml
Coame de ramificație		6,6 Kg	1 buc / ramificație
Necesar mp (buc)	10	10.5	11.5
Greutate pe mp (Kg)	45	48	52
Distanța dintre șipci (cm)	34	33	32
Suprapunere minimă (cm)	8	9	10
Inclinarea acoperișului	> 30	> 25	< 25

NOVA PRIMA



Oferta de țigle de beton este completată cu întreaga paletă de accesorii necesare realizării unor acoperișuri de calitate: țigle transparente, țigle de trecere pentru antenă sau coș de fum, opritoare de zăpadă, sistem complet de jgheaburi și burlane, folii anticondens, elemente de protecție la streășină sau sub coame.

Sistemul complet de acoperire **MU-REN** este garanția unei acoperiri de calitate pentru mai multe generații.

Accesorii acoperiș	Dimensiuni	Necesar
Țiglă transparentă	330 x 420 mm	1 buc., după necesități
Țiglă PVC cu gură de aerisire Venduct	330 x 420 mm	1 buc. / gură de aerisire
Țiglă PVC cu piesă de trecere antenă	330 x 420 mm	1 buc. / ieșire antenă
Racord flexibil	500 mm / 100 / 70	1 buc. / ieșire
Grilaj pentru zăpadă cu suport metalic	1500 x 200 mm	1 buc. / 1,5 ml
Consolă metalică parazăpadă	375 x 35 mm	1,5 - 2,5 buc. / ml
Bandă de aerisire - protecție coamă Rolfix	5000 x 295 mm	1 sul / 5 ml de coamă
Roll O Mat	5000 x 280 mm	1 sul / 5 ml de creastă
Element de aerisire - protecție coamă tip piepten	1000 x 70 (75) mm	1 buc / 1 ml de creastă
Element protecție streășină tip piepten	1000 x (75) mm	1 buc / 1 ml de streășină
Bandă aerisire tip grilaj	5000 x 100 mm	1 sul / 5 ml de streășină
Element etanșare coamă	1000 x 200 x 75 mm	1 buc / 1 ml de coamă
Pazie coș fum	5000 x 300 mm	
Dolie metalică sau PVC	2000 x 500 mm	1 buc / 2 - 4 ml de dolie
Folie de difuzie a vaporilor	1500 m x 750 m	1 rolă / 65 mp de acoperiș
Ferestre de mansardă	dimensiuni diferite	după necesități
Scări retractabile pentru acces în pod	dimensiuni diferite	după necesități
Sistem complet de jgheaburi și burlane		

Lucrări de referință



Sistemul de țigle **MU-REN** beneficiază de **30 de ani garanție** oferită de producător. Sistemul de asigurare a calității veghează permanent pentru ca materiile prime intrate în producție să fie de cea mai bună calitate, procesul de fabricație să se realizeze conform normelor de fabricație iar produsele finite să corespundă standardelor internaționale în domeniu.

Lucrări de referință



Realizate din materii prime atent selecționate, țiglele **MU-REN**, oferă protecție îndelungată casei. Cimentul de calitate superioară, nisip cuarțos fără impurități, pigmenți anorganici și vopsele acrilice din import, sunt constituențele de bază ale produselor **MU-REN**.



Gama de culori


roșu

cărămiziu

maro

antracit

gri



Țiglele sunt colorate în masă și au două straturi de protecție formate din glazură colorată pe bază de ciment și vopsea acrilică. Cele două straturi asigură impermeabilitatea totală a țiglei și durabilitatea aspectului exterior.

Nisipul cu grad de puritate ridicată împiedică apariția mușchiului pe suprafața țiglei și combinată cu cimentul de calitate superioară formează un beton puternic cu o durată de viață îndelungată.